

BYD



BYD SEAL


„OCEAN X“ dizainas



Priekinė bagažinė



Panoraminis stogas



570 km

Atstumas (WLTP kombinuotu režimu)



26 min.

Nuolatinės srovės (DC) įkrovimo laikas
nuo 10 % iki 80 % (SOC)



72/485 L

Bagażinės talpa

19" lengvojo lydinio
ratlankiai



Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h – 3,8 s



15,6 colių jutiklinis ekranas



Apgaubiančios sportinės sėdynės



BYD SEAL techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkamoji — Neprieinama

	Design	Excellence AWD
Kaina nuo	47 830 Eur	51 740 Eur
Eksterjeras	Design	Excellence AWD
„Metallic“ dažai	●	●
LED automatiniai priekiniai žibintai	●	●
LED dienos šviesos žibintai	●	●
„Follow me home“ funkcija (priekinių žibintų išankstinio įjungimo/uždelsto išjungimo funkcija)	●	●
Automatinis tolimųjų šviesų asistentas (HBA)	●	●
Išorinių veidrodėlių apšvietimas įlipimo zoni	●	●
LED galiniai žibintai	●	●
Panoraminis stoglangis	●	●
Elektra valdomas bagažinės dangtis	●	●
19 colių lengvo lydinio ratlankiai	●	●
235/45 R19 dydžio padangos	●	●
Išoriniai veidrodėliai, elektra reguliuojami, elektra sulankstomi, šildomi, automatiškai nusileidžiantys važiuojant atbuline eiga, su padėties atmintimi	●	●
Priekinis stiklas su UV apsauga, šilumos izoliacija ir garso izoliacija	●	●
Galiniai šoniniai langai ir galinis stiklas, tonuoti	●	●
Priekinis stiklas su lietaus jutikliu valdomais valytuvais	●	●
Interjeras	Design	Excellence AWD
Daugiafunkcis vairas, veganiška oda, šildomas	●	●
Nappa odos sėdynės	●	●
Vairuotojo sėdynė, elektra reguliuojama 8 kryptimis, su padėties atmintimi	●	●
Vairuotojo sėdynė, ventiliuojama ir šildoma, su integruota galvos atrama	●	●
Vairuotojo sėdynė su elektra reguliuojama 4 krypčių juosmens atrama	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, elektra reguliuojama 6 kryptimis	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, ventiliuojama ir šildoma, su integruota galvos atrama	●	●
40:60 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	●	●
Dvigubos zonos klimato kontrolė	●	●
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis	●	●
Daugiaspalvis salono apšvietimas	●	●
Priekinis centrinis porankis su 2 puodelių laikikliais	●	●
Galinis porankis su 2 puodelių laikikliais	●	●
PM 2,5 kietųjų dalelių oro filtras	●	●
Neigiamų jonų generatorius	●	●
12V galios išvestis	●	●
Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Design	Excellence AWD
10,25 colių TFC pilnai LCD prietaisų skydelis	●	●
15,6 colių aukštos raiškos jutiklinis ekranas	●	●
DAB+ & FM	●	●
„Dynaudio®“ garso sistema su 12 garsiakalbių	●	●
Projekcinis ekranas (HUD)	—	●
Navigacija ¹	●	●
Išmanioji balso valdymo sistema „Hi, BYD“	●	●
Integruotas 4G ryšys ²	●	●
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ ²	●	●
Priekiniai USB prievadai, 1 x A tipo, 1 x 60W C tipo	●	●
Galiniai USB prievadai, 1 x A tipo, 1 x 60W C tipo	●	●
2x Išmaniųjų telefonų belaidis įkrovimas, 15W	●	●
Android Auto™ ir Apple CarPlay ³	●	●

1. Navigacijos sistema apima 3 metų nemokamą bandomąją prenumeratą. Pirminis navigacijos paslaugos aktyvavimas atliekamas pirmą kartą naudojant programėlę tiesioginės navigacijos paslaugoms. Navigacijos sistema nėra prieinama visomis kalbomis ar visose šalyse. Dėl atnaujinimų ir kalbų bei šalių prieinamumo kreipkitės į vietinį atstovą.
2. Nuo pirmo aktyvavimo suteikiama 10 metų nemokama debesijos paslauga ir pirmuosius 2 metus – po 1 GB pramoginių duomenų per mėnesį nemokamai.
3. Apple CarPlay yra Apple Inc. prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Patikrinkite Apple CarPlay prieinamumą adresu: apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android ir Android Auto yra Google LLC prekių ženklai. Patikrinkite Android Auto prieinamumą adresu: g.co/androidauto/requirements. Norint naudoti Android Auto belaidžiu ryšiu automobilio ekrane, reikia suderinamo Android išmaniojo telefono su aktyviu duomenų planu. Suderinamų telefonų sąrašą rasite: g.co/androidauto/requirements. Norint naudoti Android Auto automobilio ekrane laidu, reikalingas Android telefonas su Android 8 ar naujesne versija, aktyvus duomenų planas ir Android Auto programėlė.

Saugumas	Design	Excellence AWD
Vairuotojo oro pagalvė	•	•
Priekinio keleivio oro pagalvė su išjungimo jungikliu	•	•
Priekinė centrinė oro pagalvė	•	•
Priekinės ir galinės šoninės oro pagalvės	•	•
Užuolaidinės šoninės oro pagalvės	•	•
Priekiniai saugos diržai su įtempikliais ir aukščio reguliavimu	•	•
Galiniai saugos diržai su įtempikliais	•	•
ISOFIX ir i-Size, priekinė keleivio ir išorinės galinės sėdynės	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Apsaugos nuo vagystės sistema	•	•
Automatinė durų užrakinimo sistema	•	•
Elektroninis vaiko saugumo užraktas	•	•
Vaiko buvimo aptikimo sistema (CPD)	•	•
Avarinis skambutis	•	•

Vairavimo asistentai	Design	Excellence
Parkavimosi davikliai priekyje ir gale	•	•
360° vaizdo kamera	•	•
Išmanioji greičio ribojimo informavimo sistema (ISLI) ir išmanioji greičio ribojimo kontrolės sistema (ISLC)	•	•
Išmanioji stabdžių sistema (IPB)	•	•
Traukos kontrolės sistema (TCS)	•	•
Nematomos zonos aptikimo sistema (BSD)	•	•
Eismo juostos keitimo asistentas (LCA)	•	•
Adaptyvioji greičio palaikymo kontrolė (ACC) ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė (ICC)	•	•
Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEB)	•	•
Numatomas susidūrimo įspėjimas (PCW)	•	•
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCW)	•	•
Galinio susidūrimo įspėjimo sistema (RCW)	•	•
Priekinio skersinio eismo perspėjimo (FCTA) ir automatinio stabdymo (FCTB) sistemos	•	•
Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema (RCTA) ir automatinio stabdymo sistema (RCTB)	•	•
Eismo juostos palikimo asistentas (LDA) ir eismo juostos palikimo įspėjimo sistema (LDW)	•	•
Eismo juostos palaikymo asistentas (ELKA)	•	•
Spūsties važiavimo asistentas (TJA)	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•
Durų atsidarymo įspėjimas (DOW)	•	•
Pažangi vairuotojo dėmesio nukreipimo įspėjimo sistema (ADDW)	•	•
Transporto priemonės dinaminės kontrolės sistema (VDC)	•	•
Automatinė stabdžių laikymo funkcija	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdis (EPB)	•	•
Įkalnės pajudėjimo asistentas (HSA)	•	•
Komforto stabdžių sistema	•	•

Patogumas ir efektyvumas	Design	Excellence AWD
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija ⁴	•	•
Vairavimo režimai: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
Priekinė bagažinė	•	•
2 x išmanieji rakteliai, 1 x NFC & Bluetooth raktas	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•	•
Bluetooth ryšys	•	•
Šilumos siurblys	•	•
Automobilyje integruotas 11 kW įkroviklis (OBC)	•	•
Lengvo įlipimo funkcija	•	•

4. V2L funkcijai reikalingas specialus kabelis. Nemokamo kabelio suteikimo sąlygos gali skirtis priklausomai nuo automobilio komplektacijos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo atstovą. Kabelį taip pat galima įsigyti atskirai kaip priedą.

Kėbulo spalvos pasirinkimo galimybės

	Design	Excellence AWD
Indigo grey pilka	•	•
Obsidian black juoda	1 100 Eur	1 100 Eur
Polar white balta	1 100 Eur	1 100 Eur
Atlantis grey pilka	1 100 Eur	1 100 Eur
Lavender grey pilka	1 100 Eur	1 100 Eur
Ruby red raudona	1 100 Eur	1 100 Eur



Indigo grey pilka

Obsidian black juoda

Polar white balta

Atlantis grey pilka

Lavender grey pilka

Ruby red raudona

Interjero apdailos spalvos pasirinkimo galimybės

	Design	Excellence AWD
Juoda	•	•
Tahiti blue mėlyna	•	•




Juoda



Tahiti blue mėlyna

Matmenys (mm)



Matmenys

	Design	Excellence AWD
Ilgis		4800
Plotis		1875
Plotis su šoniniais veidrodėliais		2150
Aukštis		1460
Ratų bazė		2920
Priekinė tarpvėžė		1620
Galinė tarpvėžė		1625

Techniniai duomenys

Baterija	Design	Excellence AWD
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)	
Baterijos talpa (kWh)	82.5	
Nominali įtampa (V)	550.4	

WLTP nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos ^{5,6}	Design	Excellence AWD
Elektra nuvažiuojamas atstumas mišriu režimu (km)	570	520
Elektra nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	690	600
Elektros sąnaudos, mišriu režimu (kWh/100 km)	16.6	18.2
Elektros sąnaudos, mieste (kWh/100 km)	13.8	15.8
CO ₂ emisijos, mišrios (g/km)	0	

Įkrovimas ⁷	Design	Excellence AWD
Įkrovimo prievadas	CCS2	
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia (kW)	11 kW	
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (11 kW 3 fazės) 0% –100 %	8.6 val.	
Maksimali nuolatinės srovės (DC) įkrovimo galia	150 kW	
DC įkrovimo laikas (SOC 10–80 %)	37 min.	
DC įkrovimo laikas (SOC 30–80 %)	26 min.	

5. Energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatas.

6. WLTP rida ir energijos sąnaudų vertės nustatomos pagal standartines ES bandymų sąlygas, vadovaujantis naująja Pasauline suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra (WLTP). Faktinė rida ir energijos sąnaudos gali skirtis dėl įvairių veiksnių, tokių kaip oro sąlygos, eismo situacija, transporto priemonės apkrova ir vairavimo stilius.

7. Įkrovimo laikas ir įkrovimo greitis gali skirtis dėl įvairių veiksnių, tokių kaip baterijos temperatūra, įkrovimo infrastruktūros parametrai ir įkrovos lygis. Norint pasiekti maksimalų įkrovimo greitį, reikalingas CCS2 nuolatinės srovės (DC) įkroviklis, kurio galia viršija 150 kW, o įtampa – 650 V, taip pat tinkama aplinkos temperatūra (25 °C).

Važiavimo dinamika	Design	Excellence AWD
Elektrinio variklio tipas	Galinėje ašyje: nuolatinė magnetų sinchroninis variklis	Priekinėje ašyje: asinchroninis variklis Galinėje ašyje: nuolatinė magnetų sinchroninis variklis
Varantieji ratai	RWD	AWD
Bendra maksimali sistemos galia (kW)	230	390
Bendras maksimalus sistemos sukimo momentas (N·m)	360	670
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	5.9	3.8
Maksimalus greitis (km/h)	180	
Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd)	0.219	
Priekinė pakaba	Dviguba svirtinė pakaba	Dviguba svirtinė pakaba Amortizatorius su dažnio kintamu slopinimu
Galinė pakaba	Multi-link	Multi-link Amortizatorius su dažnio kintamu slopinimu
Stabdžiai	Priekiniai fiksuoti stabdžių suportai su perforuotais ventiliuojamais stabdžių diskais	

Automobilio svoris ir talpa	Design	Excellence AWD
Svoris be krovinių (kg)	2055	2185
Bendras automobilio svoris (kg)	2501	2631
Maksimali priekinės ašies apkrova (kg)	1120	1240
Maksimali galinės ašies apkrova (kg)	1401	1411
Maks. tempiamoji galia (be stabdžių, kg) ⁸	750	750
Maks. tempiamoji galia (su stabdžiais, kg) ⁸	1000	1500
Mažiausias posūkio spindulys (m)	5.7	
Priekinės bagažinės tūris (L)	72	
Bagažinės tūris su pakeltomis/nulenktais sėdynėmis, L	485	

8. Tempiamoji galia galioja tik gamintojo (OEM) patvirtintam vilkimo kabliui. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo atstovą arba oficialų BYD atstovą.
Visa informacija ir iliustracijos parengtos pagal spausdinimo metu turimus duomenis ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją kreipkitės į vietinę BYD atstovybę

BYD SEAL



BYD LIETUVA

Telefonas +370 662 99936

El. paštas byd@inchcape.lt

Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva