

BYD



BYD DOLPHIN G DM-i

Vandenyno įkvėptas dizainas



Išskirtinio dizaino LED žibintai



Lengvas atrakinimas su
NFC automobilio raktu



Integruotas galinis spoileris



Išmani
vairuotojo
aplinka



Maksimali salono erdvė



Talpi bagažinė



BYD DOLPHIN G DM-i techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkamoji — Neprieinama

	Active	Boost	Comfort	Sport
Kaina nuo	24 590 Eur	27 490 Eur	28 990 Eur	29 990 Eur

Eksterjeras	Active	Boost	Comfort	Sport
LED žibintai, automatinis įjungimas/išjungimas	●	●	●	●
LED dienos šviesos žibintai	●	●	●	●
LED galiniai žibintai	●	●	●	●
Panoraminis stoglangis elektra valdomu uždengimu nuo saulės	—	—	●	●
16 colių lengvo lydinio ratlankiai	●	●	—	—
18 colių lengvo lydinio ratlankiai	—	—	●	—
18 colių juodos spalvos lengvo lydinio ratlankiai	—	—	—	●
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami rankiniu būdu, šildomi	●	—	—	—
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami elektriniu būdu, šildomi	—	●	●	●
Išorinių veidrodėlių apšvietimas	—	—	●	●
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliu	●	●	●	●
Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai	—	●	●	●
Galinio stiklo valytuvai	●	●	●	●

Interjeras	Active	Boost	Comfort	Sport
Salono veidrodėlis su rankiniu pritemdymu	●	—	—	—
Salono veidrodėlis su automatinio pritemdymu	—	●	●	●
PU daugiafunkcis vairas	●	—	—	—
Daugiafunkcis vairas su veganiškos odos apdaila	—	●	●	●
Šildomas vairas	—	●	●	●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai	●	●	—	—
Medžiaginiai ir veganiškos odos sėdynių apmušalai	—	—	●	—
Dirbtinės zomšos sėdynių apmušalai	—	—	—	●
Vairuotojo sėdynė, reguliuojama rankiniu būdu, 6 kryptimis	●	●	—	—
Vairuotojo sėdynė, reguliuojama elektra, 6 kryptimis	—	—	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	—	●	●	●
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama, reguliuojama elektra, 4 kryptimis	—	—	●	●
Priekinio keleivio sėdynė, reguliuojama rankiniu būdu, 4 kryptimis	●	●	●	●
Santykiu 40:60 dalijamos ir nulenkiamos galinės sėdynės	—	●	●	●
Daugiaspalvis salono aplinkos apšvietimas	—	●	●	●
Bagažinės apšvietimas	●	●	●	●
LED priekiniai skaitymo žibintai	●	●	●	●
LED galiniai skaitymo žibintai	—	●	●	●
Keturi automatiniai langai su vieno paspaudimo funkcija ir apsauga nuo prispaudimo	●	●	●	●
Priekiniai skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodėliais	—	●	●	●
Priekiniai skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	●	—	—	—
Bagažinės uždangalas	●	●	●	●
Automatinė oro kondicionavimo sistema	●	●	●	●
PM 2.5 kietųjų dalelių oro filtras	●	●	●	●
Galinės oro tiekimo angos	—	●	●	●

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Active	Boost	Comfort	Sport
8.8 colių TFC pilnai LCD prietaisų skydelis	●	●	●	●
10.1 colių jutiklinis ekranas	●	—	—	—
12.8 colių jutiklinis ekranas	—	●	●	●
DAB+	●	●	●	●
Audio sistema, 6 garsiakalbiai	●	—	—	—
Audio sistema, 8 garsiakalbiai	—	●	●	●
Integruotos „Google“ paslaugos	—	—	●	●
Navigacija	●	●	●	●
Avarinio iškvietimo sistema	●	●	●	●

Android Auto™ ir Apple CarPlay ¹	•	•	•	•
Balso valdymo funkcija „Hi, BYD“	•	•	•	•
OTA	•	•	•	•
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ ²	•	•	•	•
Integruotas 4G ryšys ²	•	•	•	•
Priekiniai USB prievadai, 1 x 60W C tipo, 1 x 18W C tipo	•	•	•	•
Galiniai USB prievadai, 2 x 18W C tipo	—	•	•	•
Išmaniųjų telefonų belaidis įkrovimas su vėsinimu, 15W ³	—	•	•	•

1. „Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Informaciją apie „Apple CarPlay“ prieinamumą pagal regionus rasite adresu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. „Android“ ir „Android Auto“ yra „Google LLC“ prekių ženklai. Informaciją apie „Android Auto“ prieinamumą pagal regionus rasite adresu g.co/androidauto/requirements. Norint naudotis „Android Auto“ automobilio ekrane, reikalingas telefonas su „Android 8“ arba naujesne operacine sistema, aktyvus mobiliojo ryšio duomenų planas ir įdiegta „Android Auto“ programėlė.

2. Nuo pirmojo aktyvavimo suteikiama 10 metų nemokama prieiga prie debesijos paslaugų. Pirmuosius 2 metus nuo pirmojo aktyvavimo kas mėnesį nemokamai suteikiama 1 GB pramogoms skirtų mobiliųjų duomenų.

3. Belaidžio telefono įkrovimo galia gali skirtis priklausomai nuo telefono modelio. Kai kurie telefonų modeliai gali nepalaikyti iki 15 W belaidžio įkrovimo galios.


Saugumas	Active	Boost	Comfort	Sport
Vairuotojo oro pagalvė	•	•	•	•
Priekinio keleivio oro pagalvė su išjungimo funkcija	•	•	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•	•	•
Galiniai saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	•	•	•	•
ISOFIX ir i-Size tvirtinimo taškai priekinėje keleivio ir kraštinėse galinėse sėdynėse	•	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•
Mechaninis vaikų saugos užraktas	•	•	•	•
Vaiko buvimo salone aptikimo sistema (CPD)	•	•	•	•

Vairavimo asistentai	Active	Boost	Comfort	Sport
Projekcinis ekranas (W-HUD)	—	—	•	•
Priekiniai parkavimo jutikliai	•	•	•	•
Galiniai parkavimo jutikliai	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	—	—
360° vaizdo kamera	—	—	•	•
Vairuotojo stebėjimo sistema (DMS)	•	•	•	•
Adaptyvioji greičio palaikymo sistema (ACC) ir išmanioji greičio palaikymo sistema (ICC)	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•
Išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLC)	•	•	•	•
Avarinė eismo juostos išlaikymo sistema (ELKA)	•	•	•	•
Eismo juostos palaikymo sistema (LDA)	•	•	•	•
Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEB)	•	•	•	•
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCW)	•	•	•	•
Priekinio skersinio eismo perspėjimo (FCTA) ir stabdymo (FCTB) sistema	•	•	•	•
Galinio susidūrimo įspėjimo sistema (RCW)	•	•	•	•
Galinio skersinio eismo perspėjimo (RCTA) ir stabdymo (RCTB) sistema	•	•	•	•
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)	•	•	•	•
Įspėjimo apie atidaromas duris sistema (DOW)	•	•	•	•

Patogumas ir efektyvumas	Active	Boost	Comfort	Sport
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija	—	•	•	•
Vairavimo režimai: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•	•	•
2 x išmanieji rakteliai	•	•	•	•
BYD skaitmeninis raktas ⁴	•	•	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•	•	•	•

4. Norint naudotis BYD skaitmeniniu raktu, reikės suderinamo iOS arba Android įrenginio. Suderinamus įrenginius ir paslaugos prieinamumą regionuose galite patikrinti adresu: byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Interjero apdailos spalvos pasirinkimo galimybės ⁵	Active	Boost	Comfort	Sport
Black juoda	•	•	•	—
Ocean grey pilka	•	•	•	—
Black & Orange juoda su oranžine	—	—	—	•
Black & Blue juoda su mėlyna	—	—	—	•



Metalinės spalvos kėbulo pasirinkimo galimybės ⁵	Active	Boost	Comfort	Sport
Skiing white balta	750 Eur	750 Eur	750 Eur	—
Time grey pilka	750 Eur	750 Eur	750 Eur	—
Obsidian black juoda	750 Eur	750 Eur	750 Eur	—
Ocean Blue mėlyna	750 Eur	750 Eur	750 Eur	750 Eur

Perlamutrinės spalvos kėbulo pasirinkimo galimybės ⁵	Active	Boost	Comfort	Sport
Orange Sunset oranžinė	•	•	•	•

Vienspalvės spalvos kėbulo pasirinkimo galimybės ⁵	Active	Boost	Comfort	Sport
Oxford white balta	750 Eur	750 Eur	750 Eur	—



5. Dėl galimų išorės ir vidaus spalvų derinių kreipkitės į vietinį atstovą.

Techniniai duomenys

Matmenys (mm)



Ilgis	4160
Plotis	1825
Plotis su šoniniais veidrodėliais	2240
Aukštis	1575
Ratų bazė	2610
Priekinė tarpvėžė	1580
Galinė tarpvėžė	1580
Prošva (nepakrauto automobilio)	150
Prošva (pilnai pakrauto automobilio)	125

Automobilio svoris ir talpa	Active	Boost	Comfort	Sport
Svoris be krovinio (kg)	1440	1555	1555	1555
Bendras automobilio svoris (kg)	1940	2040	2040	2040
Mažiausias posūkio spindulys (m)	5.15			
Bagažinės tūris pakėlus / nulenkus sėdynes (l)	425/1225			
Maksimali stogo apkrova (kg)	75			

CO ₂ emisija	Active	Boost	Comfort	Sport
CO ₂ emisijos, kombinuotos (g/km)	60	32	32	32
Taršos standartas	Euro 6e-bis			
Bako tūris (l)	42			
Kuro tipas	benzinas			
Minimalus kuro kokybės reikalavimas	95 E10			

Galia ir našumas	Active	Boost	Comfort	Sport
Bendra maksimali sistemos galia (kW)	129	156	156	156
Bendras maksimalus sistemos sukimo momentas (N·m)	210			
Maksimali variklio gryoji galia (kW)	70			
Apsukos esant maksimaliai galiai (aps./min)	6000			
Maksimalus variklio sukimo momentas (N·m)	120			
Apsukos esant maksimaliam sukimo momentui (aps./min)	4500			
Maksimali elektros variklio galia (kW)	120			
Maksimalus elektros variklio sukimo momentas (N·m)	210			

Variklis ir transmisija	Active	Boost	Comfort	Sport
Darbinis tūris (l)	1.5 L			
Cilindrai	4			
Pavarų dėžė	Automatinė			

Baterija	Active	Boost	Comfort	Sport
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)			
Baterijos talpa (kWh)	7.4	18.3	18.3	18.3
Nominali įtampa	197.7	339.2	339.2	339.2

WLTP nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos ^{6,7}	Active	Boost	Comfort	Sport
Elektra nuvažiuojamas atstumas mišriu režimu (km)	40	105	105	105
Elektra nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	60	150	150	150
Atstumas, mišrus (km)	1020	1040	1040	1040
Elektros sąnaudos, mišriu režimu (9kWh/100 km)	15.8	16	16	16
Elektros sąnaudos, mieste (kWh/100 km)	11.5	11.6	11.6	11.6
Kuro sąnaudos, mažos apkrovos režimu (l/100 km)	3.8	4.2	4.2	4.2
Kuro sąnaudos, vidutinės apkrovos režimu (l/100 km)	3.7	3.7	3.7	3.7
Kuro sąnaudos, didelės apkrovos režimu (l/100 km)	3.5	3.8	3.8	3.8
Kuro sąnaudos, mišriu režimu (l/100 km)	4.3	4.5	4.5	4.5
Svertinės kombinuotos kuro sąnaudos (L/100 km)	2.6	1.4	1.4	1.4

Įkrovimo laikas ^{8,9}	Active	Boost	Comfort	Sport
Įkrovimo prievadas	Type2	CCS2	CCS2	CCS2
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia (kW)	3.3	6.6	6.6	6.6
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (3.3 kW 1 fazės) 15% –100 %	2.8 val.	—	—	—
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (6.6 kW 1 fazės) 15% –100 %	—	2.9 val.	2.9 val.	2.9 val.
Didžiausia nuolatinės srovės (DC) įkrovimo galia (kW)	—	39	39	39
DC kintamosios srovės įkrovimo laikas 10% –80 %	—	26 min.	26 min.	26 min.

6. Energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatas.

7. WLTP rida ir energijos sąnaudų vertės nustatomos pagal standartines ES bandymų sąlygas, vadovaujantis naująja Pasauline suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra (WLTP). Faktinė rida ir energijos sąnaudos gali skirtis dėl įvairių veiksnių, tokių kaip oro sąlygos, eismo situacija, transporto priemonės apkrova ir vairavimo stilius.

8. Įkrovimo laikas ir įkrovimo greitis gali skirtis dėl tokių veiksnių kaip akumulatoriaus temperatūra, įkrovimo infrastruktūros specifikacijos ar akumulatoriaus įkrovos lygis.

9. Active versijoje kintamosios srovės (AC) įkrovimo galia gali siekti iki 3,3 kW, tačiau esant žemam akumuliatoriaus įkrovos lygiui (SOC) faktinė įkrovimo galia gali būti ribojama. Boost versijoje AC įkrovimo galia gali siekti iki 6,6 kW, tačiau esant žemam SOC faktinė įkrovimo galia taip pat gali būti ribojama.

Važiavimo dinamika	Active	Boost	Comfort	Sport
Elektrinio variklio tipas	Nuolatinų magnetų sinchroninis variklis			
Varantieji ratai	Priekiniai (FWD)			
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8.3			
Maksimalus greitis (km/h)	180			
Priekinė pakaba	MacPherson			
Galinė pakaba	Sukimo sijos pakaba			
Stabdžiai	Priekiniai ventiliuojami diskiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai			
Didžiausia velkamoji masė (be stabdžių / su stabdžiais, kg)	750/750			

BYD DOLPHIN G DM-i



BYD LIETUVA

Telefonas +370 662 99936

El. paštas byd@inchcape.lt

Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva