

BYD SEAL U

BYD SEAL U techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkamoji — Neprieinama

Eksterjeras	Comfort	Design
Metalizuota kėbulo spalva	●	●
LED priekiniai žibintai, automatinis įjungimas/išjungimas	●	●
LED dienos šviesos	●	●
„Follow me home" funkcija (priekinių žibintų išankstinio įjungimo/uždelsto išjungimo funkcija)	●	●
Dinamiškos pasitikimo šviesos	—	●
Tolimųjų šviesų reguliavimo asistentas	●	●
Šoninių veidrodėlių apšvietimas	●	●
LED galiniai žibintai	●	●
LED įkrovimo indikatorius	●	●
Galiniai rūko žibintai	●	●
Panoraminis stogas, elektra reguliuojamas stoglangis su apsaugos nuo prispaudimo funkcija	●	●
Elektra valdomos bagažinės durelės	●	●
Aliuminiai stogo bėgeliai	●	●
19 colių dvispalviai lengvojo lydinio ratlankiai	●	●
235/50 R19 padangos	●	●
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami elektra, šildomi	●	●
Priekinis stiklas, UV apsauga, šilumos izoliacija, garso izoliacija	●	●
Priekinis stiklas, valytuvai su kritulių jutikliais	—	●
Galiniai šoniniai langai ir galinis stiklas, tamsinti	●	●

Interjeras	Comfort	Design
Daugiafunkcis vairas, veganiška oda	●	●
Šildomas vairas	●	●
Veganiškos odos sėdynės	●	●
Vairuotojo sėdynė, valdoma elektra, 8 padėtys, padėties nustatymo atmintis	●	●
Vairuotojo sėdynė, ventiliuojama, šildoma, reguliavimo atmintis	●	●
Vairuotojo sėdynė, integruota atrama galvai	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, valdoma elektra, 4 padėtys	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, ventiliuojama, šildoma	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, integruota atrama galvai	●	●
Galinės sėdynės, mechaniškai reguliuojama atrama galvai	●	●
40:60 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	●	●
Aplinkos apšvietimas, įvairių spalvų, reaguojantys į muzikos ritmą	—	●
Vienos spalvos aplinkos apšvietimas	●	—
Dviejų zonų klimato kontrolė	●	●
Bagažinės apšvietimas	●	●
Priekinių sėdynių kojų erdvės apšvietimas	●	●
LED priekinių durelių apšvietimas	●	●
LED priekinis apšvietimas skaitymui	●	●
LED šoninis apšvietimas skaitymui gale	●	●
4 vienu paspaudimu pakeliami langai, apsaugos nuo prispaudimo funkcija	●	●
Priekinių sėdynių skydeliai nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu	●	●
Automatiškai pritemdomas galinio vaizdo veidrodis	●	●
Galinės ventiliacijos angos	●	●
Bagažinės lentyna	●	●
12 V galios išvestis	●	●
Priekinis centrinis porankis, 2 puodelių laikikliai	●	●
Galinis centrinis porankis, 2 puodelių laikikliai	●	●
PM2.5 filtras	●	●
Kietųjų dalelių PM2,5 oro valymo sistema	—	●

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Comfort	Design
12,3 colių TFT LCD prietaisų skydelis	●	●
12,8 colių elektra pasukamas jutiklinis ekranas	●	—
15,6 colių elektra pasukamas jutiklinis ekranas	—	●
DAB+ & FM	●	●
Infinity® garso sistema, 10 garsiakalbių	—	●
Garso sistema, 9 garsiakalbiai	●	—

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Comfort	Design
Projekcinis ekranas (HUD)	—	•
Išmanusis valdymas balsu - "Hi, BYD"	•	•
Integruotas 4G ryšys	•	•
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ[1]	•	•
Priekiniai USB prievadai, 1 x 18 W C tipo, 1 x 60 W C tipo	•	•
Galiniai USB prievadai, 2 x 18 W C tipo	•	•
2 x Išmaniųjų telefonų belaidis įkrovimas, 15 W	—	•
Android Auto™ ir Apple CarPlay	•	•

1. 10 metų nemokama debesijos paslauga nuo pirmojo aktyvavimo, 1,0 GB duomenų pramogoms per mėnesį nemokamai pirmuosius 2 metus nuo pirmojo aktyvavimo.

* Apple CarPlay yra Apple Inc. prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Patikrinkite Apple CarPlay galimus regionus adresu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay
* Android ir Android Auto yra Google LLC prekių ženklai. Patikrinkite Android Auto galimus regionus adresu g.co/androidauto/requirements.
* Norint belaidžiu ryšiu naudotis Android Auto automobilio ekrane, jums prireiks Android išmanaus telefono su aktyvuotu duomenų perdavimo planu. Galite pasitikrinti išmaniųjų telefonų suderinamumą adresu g.co/androidauto/requirements.
* Norint naudotis Android Auto automobilio ekrane, jums reikės Android telefono su Android 8 ar naujesne versija, aktyvuoto duomenų perdavimo plano ir Android Auto programėlės.

Saugumas	Comfort	Design
Vairuotojo oro pagalvė	•	•
Priekinio keleivio oro pagalvė, išjungimo jungiklis	•	•
Priekinė centrinė oro pagalvė	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•
Priekinių saugos diržų įtempikliai su įtempimo jėgos ribotuvais	•	•
Galinių saugos diržų įtempikliai	•	•
Galinė vidurinė sėdynė su įtempimo jėgos ribotuvą turinčiu saugos diržu	•	•
ISOFIX ir i-Size, priekinės keleivio ir išorinės galinės sėdynės	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Įspėjimo apie automobilyje paliktą vaiką sistema (CPD)	•	•
Apsaugos nuo vagystės sistema	•	•
Automatinio užrakinimo sistema	•	•
Mechaninis vaikų saugos užraktas	•	•
Avarinis skambutis	•	•

Vairavimo asistentai	Comfort	Design
Parkavimosi davikliai, priekyje ir gale	•	•
360° vaizdo kamera	•	•
Adaptyvioji greičio palaikymo kontrolė (ACC) ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė (ICC)	•	•
Eismo juostos palaikymo asistentas (LKA)	•	•
Aklosios zonos aptikimas (BSD)	•	•
Netiesioginė vairuotojo nuovargio valdymo funkcija (DFM)	•	•
Sukibimo valdymo sistema (TCS)	•	•
Eismo juostos keitimo sistema (LCA)	•	•
Elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija (EBD)	•	•
Išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLC)	•	•
Įspėjimo apie iš priekio pravažiuojančias transporto priemones sistema (FCTA) ir stabdymo dėl iš priekio pravažiuojančių transporto priemonių sistema (FCTB)	•	•
Įspėjimo apie iš galo pravažiuojančias transporto priemones sistema (RCTA) ir stabdymo dėl iš galo pravažiuojančių transporto priemonių sistema (RCTB)	•	•
Avarinis eismo juostos palaikymo asistentas (ELKA)	•	•
Įspėjimas apie numatomą susidūrimą (PCW)	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš priekio (FCW)	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš galo (RCW)	•	•
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDW)	•	•
Įspėjimas apie galimą pavojų atidarant dureles (DOW)	•	•
Išvažiavimo iš eismo juostos asistentas (LDA)	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)	•	•
„Comfort Stop" patogaus stabdymo funkcija (CST)	•	•
Apsauga nuo išvažiavimo iš eismo juostos (LDP)	•	•
Nusileidimo nuo įkalnės asistentas (HDC)	•	•
„Auto Hold" funkcija	•	•
Automatinis avarinis stabdymas (AEB)	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•
Hidraulinių stabdžių asistentas (HBA)	•	•
Hidraulinių stabdžių stiprintuvas (HBB)	•	•
Sulėtinimo funkcija parkuojantis (CDP)	•	•
Automobilio dinaminio valdymo sistema (VDC)	•	•

Stabdymo įkalnėje asistentas (HHC)	•	•
Apsaugos nuo apvirtimo sistema (RMI)	•	•
Stabdžių perjungimo sistema (BOS)	•	•

Patogumas ir efektyvumas	**Comfort**	**Design**
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija	•	•
Vairavimo režimai: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
2 x išmanieji rakteliai	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•	•
Šilumos siurblys	•	•
Automobilyje integruotas 11 kW įkroviklis (OBC)	•	•

Kėbulo spalvos pasirinkimo galimybės	**Comfort**	**Design**
Delan black juoda	•	•
Time grey pilka	•	•
Snow white balta	•	•
Emperor red raudona	•	•
Tian qing melsva	•	•
Boundless cloud pilka	•	•



Delan black juoda



Time grey pilka



Snow white balta



Emperor red raudona



Tian qing melsva pilka



Boundless cloud

Interjero apdailos spalvų pasirinkimo galimybės	**Comfort**	**Design**
Juoda	•	•
Mėlyna ir pilka	•	•



Juoda



Mėlyna ir pilka

* Visa informacija ir iliustracijos parengtos pagal spausdinimo metu turimus duomenis ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Dėl naujausios informacijos kreipkitės į vietinę BYD atstovybę.

Techniniai duomenys

Baterija	Comfort	Design
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)	
Baterijos talpa (kWh)	71,8	87,0
Nominali įtampa (V)	422,4	512,0

WLTP sąnaudos[2,3]	Comfort	Design
Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu (km)	420	500
Elektra nuvažiuojamas atstumas – mieste (km)	576	674
Sąnaudos - mišriu režimu (kWh/100km)	19,9	20,5
Sąnaudos mieste (kWh/100km)	14,5	15,2

Įkrovimas[4]	Comfort	Design
Įkrovimo prievadas	CCS2	
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia	11kW	
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (7kW 1 fazių) 0–100 %	11h	15h
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (11 kW 3 fazių) 0–100 %	7.5h	9.3h
Maks. DC nuolatinės srovės įkrovimo galia	115kW	140kW
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 10% -80%	42min	43min
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 30% -80%	27min	28min

2. Energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal Reglamentą (ES) 2017-1151.

3. WLTP nuvažiuojamo atstumo ir sąnaudų vertės gautos atliekant bandymus standartinėmis ES sąlygomis, laikantis vienodų nuostatų dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį pagal naująją Pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP). Tikrieji nuvažiuojamo atstumo ir energijos sąnaudų duomenys gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, oro sąlygų, eismo situacijos, transporto priemonės apkrovos ir vairavimo įpročių.

4. Įkrovimo laikas ir įkrovimo greitis gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, baterijos temperatūros, įkrovimo infrastruktūros specifikos, įkrovimo būsenos. Norint pasiekti didžiausią įkrovimo greitį, reikalingas CCS2 nuolatinės srovės įkroviklis, kurio galia didesnė nei 100kW, o įtampa aukštesnė nei 500V, taip pat tinkama aplinkos temperatūra (25 °C).


Eksploatacinės savybės	Comfort	Design
Elektros variklio tipas	Nuolatinių magnetų sinchroninis variklis	
Pavaros tipas	FWD	
Didžiausia galia (kW)	160	
Didžiausias sukimo momentas (N·m)	310	330
Akceleracija nuo 0-100km/h per s	9,3	9,6
Didžiausias greitis (km/h)	175	
Pasipriešinimo orui koeficientas (Cd)	0,32	
Priekinė pakaba	MacPherson	
Galinė pakaba	Daugiasvirtė	

Automobilio svoris ir talpa	Comfort	Design
Svoris be krovinio (kg)	2020	2147
Bendras automobilio svoris (kg)	2430	2557
Didžiausia priekinės ašies apkrova (kg)	1191	1230
Didžiausia galinės ašies apkrova (kg)	1259	1347
Didžiausia stogo apkrova (kg)	75	
Didžiausias velkamas svoris (priekaba be stabdžių, kg)	750	750
Didžiausias velkamas svoris (priekaba su stabdžiais, kg)	1300	1300
Mažiausias posūkio spindulys (m)	5,5	
Bagažinės tūris (L)	552	
Bagažinės tūris su nulenktomis sėdynėmis (L)	1440	

Matmenys (mm)	Comfort	Design
Ilgis	4785	
Plotis	1890	
Plotis su šoniniais veidrodėliais	2085	
Aukštis	1668	
Ratų bazė	2765	
Priekinė tarpvėžė	1630	
Galinė tarpvėžė	1630	







	Comfort	Design
Kaina nuo	42 930 Eur	46 350 Eur

byd.inchcape.lt
Telefonas (0-5) 274 0440
El. paštas byd@inchcape.lt
Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva