

BYD



BYD SEALION 7

SUV elektrinė galia



Dinamiški lašo formos galiniai žibintai



„OCEAN X“ dizainas



23000

Variklio
apsisukimai per
minutę



230 kW

Greitasis
įkrovimas
nuolatinė DC srove



215 km/h

Didžiausias
greitis



4,5 s

Akceleracija nuo 0-100 km/h

Blade baterija


Patikrinta atliekant pradžūrimo vinimis bandymą, imituojantį vidinį trumpąjį jungimą

iTAC sistema

Išmanioji sukimo momento adaptavimo sistema

CTB technologija

„Cell-to-body“ technologija



15,6 colių pasukamas centrinis ekranas



Daugiafunkcės Nappa odos sėdynės



Erdvi bagažinė
Priekyje: 58 l Gale: 520/1789 l



BYD SEALION 7 techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkami — Neprieinama

	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Kaina nuo	47 810 Eur	51 710 Eur	57 570 Eur

Eksterjeras	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Metalizuota kėbulo spalva	●	●	●
LED priekiniai žibintai, automatinis įjungimas/išjungimas	●	●	●
LED dienos šviesos	●	●	●
„Follow me home“ funkcija (priekinių žibintų išankstinio įjungimo/uždelsto išjungimo funkcija)	●	●	●
Dinamiškos pasitikimo šviesos	●	●	●
Tolimųjų šviesų reguliavimo asistentas	●	●	●
Posūkių žibintai	●	●	●
Šoninių veidrodėlių apšvietimas	●	●	●
Šoninių veidrodėlių posūkio indikatoriai	●	●	●
LED galiniai žibintai	●	●	●
Dinamiški posūkio indikatoriai	●	●	●
LED spalvotas įkrovimo indikatorius	●	●	●
Galiniai rūko žibintai	●	●	●
Panoraminis stogas, elektra reguliuojamas stoglangis	●	●	●
Elektra valdomos bagažinės durelės, atidaromos kojos mostu („kick to open“)	●	●	●
19 colių dvispalviai lengvojo lydinio ratlankiai	●	—	—
20 colių dvispalviai lengvojo lydinio ratlankiai	—	●	●
235/50 R19 ir 255/45 R19 padangos	●	—	—
245/45 R20 padangos	—	●	●
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami elektra, šildomi, su automatinio atbulinės eigos posvyriu ir padėties reguliavimo atmintimi	●	●	●
Priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai, UV apsauga, šilumos izoliacija, garso izoliacija	●	●	●
Priekinis langas, valytuvai su kritulių jutikliais, anti-rasojimo funkcija, atitirpinimo funkcija	●	●	●
Galiniai langai, UV apsauga, šilumos izoliacija, tamsinti stiklai	●	●	●
Galinis stiklas, tamsintas	●	●	●
Galinis langas, šildomas, anti-rasojimo funkcija, atitirpinimo funkcija	●	●	●

Interjeras	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Daugiafunkcis vairas, odinis, šildomas	●	●	●
Veganiškos odos sėdynės	●	●	—
Odinės sėdynės	—	—	●
Vairuotojo sėdynė, elektra valdoma, 8 padėrys, padėties nustatymo atmintis	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, ventiliuojama, šildoma, reguliavimo atmintis	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, integruota atrama galvai	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, elektra valdoma juosmens atrama, 4 padėrys	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, elektra valdoma kojų atrama	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, 2 x kišenės dokumentams	●	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, valdoma elektra, 6 padėrys	●	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, ventiliuojama, šildoma	●	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, integruota atrama galvai	●	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, 2 x kišenės dokumentams	●	●	●
Galinės sėdynės, šildomos	●	●	●
Galinės sėdynės, mechaniškai reguliuojama atrama galvai	●	●	●
Galinės sėdynės, mechaniškai reguliuojamas atlošo kampas	●	●	●
40:60 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●
Dviejų zonų klimato kontrolė	●	●	●
Aplinkos apšvietimas, įvairių spalvų	●	●	●
Bagažinės apšvietimas	●	●	●
Priekinių sėdynių kojų erdvės apšvietimas, spalvotas	●	●	●
Centrinės valdymo konsolės apšvietimas	●	●	●
Daiktadėžės apšvietimas	●	●	●
LED keturių durelių apšvietimas	●	●	●

LED priekinis apšvietimas skaitymui	•	•	•
LED šoninis apšvietimas skaitymui gale	•	•	•
Automatiškai pritemdomas galinio vaizdo veidrodīs	•	•	•
4 x vienu paspaudimu pakeliami langai, apsaugos nuo prispaudimo funkcija	•	•	•
Priekinių sėdynių skydeliai nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu	•	•	•
Dviejų zonų klimato kontrolė	•	•	•
Galinės ventiliacijos angos	•	•	•
Kietųjų dalelių PM2,5 oro valymo sistema	•	•	•
Neigiamų jonų generatorius	•	•	•

Interjeras	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
12 V galios išvestis	•	•	•
Priekinis centrinis porankis, 2 puodelių laikikliai	•	•	•
Galinis centrinis porankis, 2 puodelių laikikliai	•	•	•

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
10,25 colių TFT LCD prietaisų skydelis	•	•	•
15,6 colių elektra pasukamas jutiklinis ekranas	•	•	•
DAB & FM	•	•	•
WIFI saitvietė automobilyje	•	•	•
Dynaudio® garso sistema, 12 garsiakalbių	•	•	•
Projekcinis ekranas (HUD)	—	—	•
Navigacijos sistema	•	•	•
Išmanusis valdymas balsu „Hi, BYD“, keturių zonų valdymas balsu	•	•	•
4G ryšys automobilyje	•	•	•
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ	•	•	•
Priekiniai USB prievadai, 1 x 18 W C tipo, 1 x 60 W C tipo	•	•	•
Galiniai USB prievadai, 1 x 18 W C tipo, 1 x 60 W C tipo	•	•	•
1 x Išmaniųjų telefonų belaidis įkrovimas, 50W	•	•	•
Android Auto™ ir Apple CarPlay 2	•	•	•

1. Navigacijos sistema apima 3 metų nemokamą bandomąją prenumeratą, pradinis navigacijos paslaugos aktyvavimas bus atliktas pirmą kartą naudojant programėlę tiesioginės navigacijos paslaugoms. Navigacijos sistema prieinama ne visomis kalbomis ir ne visose šalyse. Susisiekite su vietine atstovybe dėl galimybės gauti atnaujinimus pageidaujama kalba jūsų šalyje.

2. Apple CarPlay yra Apple Inc. prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Patikrinkite Apple CarPlay galimus regionus adresu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android ir Android Auto yra Google LLC prekių ženklai. Patikrinkite Android Auto galimus regionus adresu g.co/androidauto/requirements. Norint belaidžiu ryšiu naudotis Android Auto automobilio ekrane, jums prireiks Android išmanaus telefono su aktyvuotu duomenų perdavimo planu. Galite patikrinti išmaniųjų telefonų suderinamumą adresu g.co/androidauto/requirements. Norint naudotis Android Auto automobilio ekrane, jums reikės Android telefono su Android 8 ar naujesne versija, aktyvuoto duomenų perdavimo plano ir Android Auto programėlės.

Saugumas	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Vairuotojo oro pagalvė	•	•	•
Priekinio keleivio oro pagalvė	•	•	•
Priekinė keleivio oro pagalvė, išjungimo jungiklis	•	•	•
Priekinė centrinė oro pagalvė	•	•	•
Priekinės, galinės ir šoninės oro pagalvės	•	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•	•
Priekinių saugos diržų įtempikliai, reguliuojamas aukštis	•	•	•
Galinių saugos diržų įtempikliai	•	•	•
Įspėjimas apie priekinių ir galinių sėdynių neprisegtus saugos diržus	•	•	•
ISOFIX ir i-Size, priekinė keleivio ir išorinės galinės sėdynės	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•
Įspėjimo apie automobilyje paliktą vaiką sistema (CPD)	•	•	•
Elektroninis vaikų saugos užraktas	•	•	•
Avarinis skambutis	•	•	•

Vairavimo asistentai	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Parkavimosi davikliai, priekyje ir gale	•	•	•
360° vaizdo kamera	•	•	•
Adaptyvioji greičio palaikymo kontrolė (ACC)	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•
Išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLC)	•	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš priekio (FCW)	•	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš galo (RCW)	•	•	•
Įspėjimo apie iš priekio pravažiuojančias transporto priemones sistema (FCTA) ir stabdymo dėl iš priekio pravažiuojančių transporto priemonių sistema (FCTB)	•	•	•
Įspėjimo apie iš galo pravažiuojančias transporto priemones sistema (RCTA) ir stabdymo dėl iš galo pravažiuojančių transporto priemonių sistema (RCTB)	•	•	•
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDW)	•	•	•
Avarinis eismo juostos palaikymo asistentas (ELKA)	•	•	•

Palaikymo eismo juostos centre sistema (LCC)	•	•	•
Išmanusis tolimųjų šviesų reguliavimo asistentas (IHBC)	•	•	•
Automatinis avarinis stabdymas (AEB)	•	•	•
Įspėjimas apie galimą pavojų atidarant dureles (DOW)	•	•	•
Aklosios zonos aptikimas (BSD)	•	•	•
Tiesioginė vairuotojo nuovargio valdymo funkcija (DFM)	•	•	•
Įspėjimas apie sumažėjusį vairuotojo dėmesingumą (DDW)	•	•	•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema (IPB)	•	•	•
Hidraulinis stabdžių asistentas (HBA)	•	•	•

Vairavimo asistentai	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Sukibimo valdymo sistema (TCS)	•	•	•
Sulėtinimo funkcija parkuojantis (CDP)	•	•	•
Automobilio dinaminio valdymo sistema (VDC)	•	•	•
Elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija (EBD)	•	•	•
Stabdymo įkalnėje asistentas (HHC)	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)	•	•	•
„Auto Hold“ funkcija	•	•	•

Patogumas ir efektyvumas	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Įkrovimo vietos ir laiko rezervacijos funkcija ³	•	•	•
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija	•	•	•
Vairavimo režimai: Eco, Comfort, Sport, Snow	•	•	•
Priekinė bagažinė	•	•	•
2 x išmanieji rakteliai ir 1 x NFC raktelis	•	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•	•	•
Šilumos siurblys	•	•	•
Automobilyje integruotas 11 kW įkroviklis (OBC)	•	•	•
„Easy Access“ patogios prieigos režimas	•	•	•


Kėbulo spalvos pasirinkimo galimybės ⁴	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Atlantis grey pilka	•	•	•
Polar white balta	1100 Eur	1100 Eur	1100 Eur
Obsidian black juoda	1100 Eur	1100 Eur	1100 Eur
Indigo grey pilka	1100 Eur	1100 Eur	1100 Eur



Atlantis grey pilka



Polar white balta



Obsidian black juoda



Indigo grey pilka

Interjero apdailos spalvų pasirinkimo galimybės	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Juoda	•	•	•
Tahiti blue mėlyna	○	○	•



Juoda



Tahiti blue mėlyna

3. Įkrovimo vietos ir laiko rezervacijos funkcija galima tik tose vietovėse, kuriose veikia debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ.
4. Dėl galimų eksterjero ir interjero spalvų derinių kreipkitės į vietinę atstovybę.

Matmenys (mm)



* Visa informacija ir iliustracijos parengtos pagal spausdinimo metu turimus duomenis ir gali būti keičiamos be iškankstinio įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją kreipkitės į vietinę BYD atstovybę.

Techniniai duomenys

Baterija	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)		
Baterijos talpa (kWh)	82,5	82,5	91,3
Nominali įtampa (V)	550,4	550,4	537,6

WLTP nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos ^{5, 6}	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Elektra nuvažiuojamas atstumas mišriu režimu (km)	482	456	502
Elektra nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	630,6	600,1	615,7
Sąnaudos mišriu režimu (wh/km)	199,0	214,0	219,0
Sąnaudos mieste (wh/km)	152,1	162,6	178,6
CO ₂ emisija - mišriu režimu (g/km)	0		

Įkrovimas ⁷	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Įkrovimo prievadas	CCS2		
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia	11kW		
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (7kW 1 fazės) 0–100 %	13,5h	13,5h	14,9h
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (11 kW 3 fazių) 0–100 %	8,6h	8,6h	9,6h
Maks. DC nuolatinės srovės įkrovimo galia	150kW	150kW	230kW
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 10%-80%	32	32	24
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 30%-80%	24	24	18

5. Energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal Reglamentą (ES) 2017-1151.

6. WLTP nuvažiuojamo atstumo ir sąnaudų vertės gautos atliekant bandymus standartinėmis ES sąlygomis, laikantis vienodų nuostatų dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį pagal naująją Pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP). Tikrieji nuvažiuojamo atstumo ir energijos sąnaudų duomenys gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, oro sąlygų, eismo situacijos, transporto priemonės apkrovos ir vairavimo įpročių.

7. Įkrovimo laikas ir įkrovimo greitis gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, baterijos temperatūros, įkrovimo infrastruktūros specifikos, įkrovimo būsenos. Norint pasiekti didžiausią įkrovimo greitį, reikalingas CCS2 nuolatinės srovės įkroviklis, kurio galia didesnė nei 750V ir 400A, taip pat tinkama aplinkos temperatūra (25 °C).

Eksplotacinės savybės	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Elektros variklio tipas	Gale: nuolatinių magnetų sinchroninis variklis	Priekyje: asinchroninis variklis Gale: nuolatinių magnetų sinchroninis variklis	
Pavaros tipas	RWD galiniais ratais varomas	AWD visais ratais varomas	
Didžiausia galia (kW)	230	390	390
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	380	690	690
Akceleracija nuo 0-100km/h (s)	6,7	4,5	4,5
Didžiausias greitis (km/h)	215	215	215
Priekinė pakaba	Dvigubos svirties pakaba Kintamo dažnio smūgių slopinimo amortizatorius		
Galinė pakaba	Daugiasvirtė Kintamo dažnio smūgių slopinimo amortizatorius		
Stabdžiai	Priekinės fiksuotos apkabos su perforuotu ventiliuojamu stabdžių disku Išskirtinės raudonos spalvos apkabos		

Automobilio svoris ir talpa	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Svoris be krovinio (kg)	2225	2340	2435
Bendras automobilio svoris (kg)	2635	2750	2845
Didžiausia stogo apkrova (kg)	75	75	75
Didžiausias velkamas svoris (priekaba be stabdžių, kg)	750	750	750
Didžiausias velkamas svoris (priekaba su stabdžiais, kg)	750	1500	1500
Mažiausias posūkio spindulys (m)	5,85	5,85	5,85
Priekinės bagažinės tūris (L)	58	58	58
Bagažinės tūris (L)	520	520	520
Bagažinės tūris su nulenktomis sėdynėmis (L)	1789	1789	1789

Matmenys (mm)	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Ilgis	4830	4830	4830
Plotis	1925	1925	1925
Plotis su šoniniais veidrodėliais	2189	2189	2189
Aukštis	1620	1620	1620
Ratų bazė	2930	2930	2930
Priekinė tarpvėžė	1660	1660	1660
Galinė tarpvėžė	1660	1660	1660
Prošvaisa (nepakrauto automobilio)	157	163	160
Prošvaisa (visiškai pakrauto automobilio)	140	140	140



BYD LIetuva

Telefonas +370 662 99936

El. paštas byd@inchcape.lt

Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva