

BYD



BYD ATTO 2

Kompaktiškas SUV



Mobius žiedo formos sėkmę
simbolizuojantys galiniai žibintai



NFC automobilio raktas



Erdvi bagažinė



Multifunkcinės sėdynės



BYD išmani vairuotojo erdvė



V2L technologija



BYD ATTO 2 Comfort techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkami

	Comfort
Kaina nuo	36 990 Eur

Eksterjeras	Comfort
Metalizuota kėbulo spalva	●
LED žibintai, automatinis įjungimas/išjungimas	●
LED dienos šviesos	●
„Follow me home“ funkcija (priekinių žibintų išankstinio įjungimo/uždelsito išjungimo funkcija)	●
Išmanioji tolimųjų šviesų valdymo sistema (HBC)	●
LED galiniai žibintai	●
Panoraminis stoglangis elektra valdomu uždengimu nuo saulės	●
Aliumininiai stogo bėgeliai	●
17 colių lengvo lydinio ratlankiai	●
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami elektriniu būdu, šildomi	●
Priekinio stiklo valytuvai su kritulių jutikliais	●
Galiniai šoniniai langai ir galinis stiklas, tamsinti	●

Interjeras	Comfort
Daugiafunkcis vairas, veganiška oda	●
Šildomas vairas	●
Pavarų svirtis prie vairo kolonėlės	●
Apmušalai iš veganiškos odos	●
Vairuotojo sėdynė, valdoma elektra, 6 padėtys	●
Vairuotojo sėdynė, šildoma	●
Vairuotojo sėdynė, elektrinis juosmens atramos reguliavimas, 4 padėtys	●
Priekinė keleivio sėdynė, valdoma elektra, 6 padėtys	●
Priekinė keleivio sėdynė, šildoma	●
40:60 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	●
Vienos spalvos interjero apšvietimas	●
Bagażinės apšvietimas	●
Konsolės apšvietimas	●
LED priekinis apšvietimas skaitymui	●
LED galinis apšvietimas skaitymui	●
4 langų vieno paspaudimo pakėlimo funkcija su apsauga nuo privėrimo	●
Priekinės sėdynės saulės skydelis su apšviečiamu veidrodėliu	●
Bagażinės uždengimo dangtis	●
12 V galios išvestis	●
PM 2,5 kietųjų dalelių oro filtras	●

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Comfort
8,8 colių TFC pilnai LCD prietaisų skydelis	●
12,8 colių jutiklinis ekranas	●
DAB & FM	●
Audio sistema, 8 garsiakalbiai	●
Navigacija ¹	●
Išmanusis valdymas balsu - „Hi, BYD“	●
Integruotas 4G ryšys ²	●
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ ²	●
Priekiniai USB prievadai, 1 x 60W C tipo, 1 x 18W C tipo	●
Galiniai USB prievadai, 2 x 18W C tipo	●
Išmaniųjų telefonų belaidis įkrovimas, 50W ³ vienas įkrovimas	●
Android Auto™ ir Apple CarPlay ⁴	●

1. Navigacijos sistema apima 3 metų nemokamą bandomąjį prenumeratos laikotarpį. Navigacijos paslauga bus aktyvuota pirmą kartą naudojant programėlę gyvoms navigacijos paslaugoms. Navigacijos sistemai reikalingas interneto ryšys. Navigacijos sistema nepasiekama visomis kalbomis ar visose šalyse. Norėdami sužinoti kalbų ir šalių prieinamumą, susisiekite su savo vietiniu atstovu.

2. 10 metų nemokama debesijos paslauga nuo pirmosios aktyvacijos; per pirmuosius 2 metus suteikiama 1,0 GB pramogų duomenų per mėnesį nemokamai (nuo pirmos aktyvacijos).

3. Belaidžio telefono įkrovimo galia gali skirtis priklausomai nuo telefono modelio, o kai kurie mobilieji telefonai gali nepasiekti 50W įkrovimo galios.

4. Apple CarPlay yra Apple Inc. prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Patikrinkite Apple CarPlay prieinamumą adresu: apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android ir Android Auto yra Google LLC prekių ženklai. Patikrinkite Android Auto prieinamumą adresu: g.co/androidauto/requirements.

Norint naudoti Android Auto belaidžiu ryšiu automobilio ekrane, reikia suderinamo Android išmaniojo telefono su aktyviu duomenų planu. Suderinamų telefonų sąrašą rasite: g.co/androidauto/requirements.
Norint naudoti Android Auto automobilio ekrane laidu, reikalingas Android telefonas su Android 8 ar naujesne versija, aktyvus duomenų planas ir Android Auto programėlė.

Saugumas	Comfort
Vairuotojo oro pagalvė	•
Priekinė keleivio oro pagalvė	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•
Priekinės centrinės oro pagalvės	•
Saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais	•
Išankstinio įtempimo galinių kraštinių sėdynių saugos diržai	•
ISOFIX ir i-Size, priekinė keleivio ir išorinės galinės sėdynės	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•
Vaiko buvimo aptikimo sistema (CPD)	•
Mechaninis vaiko saugumo užraktas	•
Avarinis skambutis	•

Vairavimo asistentai	Comfort
Parkavimosi davikliai gale	•
Parkavimosi davikliai priekyje	•
360° vaizdo kamera	•
Vairuotojo stebėjimo sistema (DMS)	•
Adaptyvioji greičio palaikymo kontrolė (ACC) ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė (ICC)	•
Išmanioji greičio limito kontrolė (ISLC)	•
Išvažiavimą iš eismo juostos asistentas (LDA)	•
Eismo juostos palaikymo asistentas (ELKA)	•
Nematomos zonos aptikimo sistema (BSD)	•
Durų atsidarymo įspėjimas (DOW)	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•
Automatinio avarinio stabdymo sistema (AEB)	•
Išmanioji stabdžių sistema (IPB)	•
Antiblokavimo stabdžių sistema (ABS)	•
Elektrinis rankinis stabdis (EPB)	•
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	•
Traukos kontrolės sistema (TCS)	•
Patogaus stabdymo sistema (CST)	•
Nusileidimo nuo kalno kontrolės sistema (HDC)	•
Automatinė stovėjimo palaikymo funkcija (AVH)	•
Elektroninė stabilumo sistema (ESP)	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš priekio (FCW)	•
Įspėjimas apie šoninį eismą priekyje (FCTA) ir automatinis stabdymas esant šoniniam eismui priekyje (FCTB)	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš galo (RCW)	•
Galinio skersinio eismo įspėjimo sistema (RCTA) ir automatinio stabdymo sistema (RCTB)	•

Patogumas ir efektyvumas	Comfort
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija	•
Vairavimo režimai: Eco, Normal, Sport, Snow	•
2 x išmanieji rakteliai, 1 x NFC raktelis	•
BYD skaitmeninis raktas ⁵	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•
Šilumos siurblys	•
Automobilyje integruotas 12kW įkroviklis (OBC)	•

5. Norint naudotis BYD skaitmeniniu raktu, reikės suderinamo iOS arba Android įrenginio. Suderinamus įrenginius ir paslaugos prieinamumą regionuose galite patikrinti adresu: byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Kėbulo spalvos pasirinkimo galimybės

Comfort

Time grey pilka	•
Hiking green žalia	749 Eur
Skiing white balta	749 Eur
Obsidian black juoda	749 Eur



Time grey pilka



Hiking green žalia



Skiing white balta



Obsidian black juoda

Interjero apdailos spalvos pasirinkimo galimybės

Comfort

Juoda	•
Smėlio	•



Juoda



Smėlio

Matmenys (mm)



Techniniai duomenys

Baterija		Comfort
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)	
Baterijos talpa (kWh)	64.8	
WLTP nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos ⁶		Comfort
Elektra nuvažiuojamas atstumas mišriu režimu (km)	430	
Elektra nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	604	
Sąnaudos - mišrios (kWh/100 km)	17.4	
Sąnaudos - mieste (kWh/100 km)	12.5	
CO ₂ emisija – mišri (g/km)	0	
Įkrovimo laikas ⁷		Comfort
Įkrovimo prievadas	CCS2	
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia	11kW	
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (11 kW 3 fazės) 0% –100 %	7 val.	
Maks. DC nuolatinės srovės įkrovimo galia	155	
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 10%-80%	25 min.	
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 30%-80%	19 min.	
6. Energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatas. WLTP rida ir energijos sąnaudų vertės nustatomos pagal standartines ES bandymų sąlygas, vadovaujantis naująja Pasauline suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra (WLTP). Faktinė rida ir energijos sąnaudos gali skirtis dėl įvairių veiksnių, tokių kaip oro sąlygos, eismo situacija, transporto priemonės apkrova ir vairavimo stilius. 7. Įkrovimo laikas ir įkrovimo greitis gali skirtis dėl tokių veiksnių kaip akumuliatoriaus temperatūra, įkrovimo infrastruktūros specifikacijos ar akumuliatoriaus įkrovos lygis. Norint pasiekti didžiausią įkrovimo greitį, reikalinga CCS2 nuolatinės srovės įkrovimo stotelė, kurios galia viršija 100 kW (Active/Boost) ir 160 kW (Comfort), įtampa viršija 500 V, o srovė viršija 200 A (Active/Boost) ir 400 A (Comfort), taip pat turi būti tinkama aplinkos temperatūra (25 °C).		
Galia ir našumas		Comfort
Elektrinio variklio tipas	Nuolatinių magnetų sinchroninis variklis	
Varantieji ratai	Priekiniai (FWD)	
Maksimali galia (kW)	150	
Maksimalus variklio sukimo momentas (N·m)	310	
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	7.9	
Maksimalus greitis (km/h)	160	
Priekinė pakaba	MacPherson	
Galinė pakaba	Multi-link	
Stabdžiai	Priekiniai ventiliuojami diskiniai ir galiniai vientisi diskiniai stabdžiai	

Automobilio svoris ir talpa	Comfort
Svoris be krovinio (kg)	1720
Bendras automobilio svoris (kg)	2140
Maksimali tempiamo krovinio masė (be stabdžių, kg)	750
Maksimali stogo apkrova (kg)	75
Mažiausias posūkio spindulys (m)	5.25
Bagażinės tūris (L)	450
Bagażinės tūris su nulenktomis sėdynėmis, L	1370

Matmenys	Comfort
Ilgis	4310
Plotis	1830
Plotis su šoniniais veidrodėliais	2060
Aukštis	1675
Nepakrauto automobilio prošvaisa	170
Pilnai pakrauto automobilio prošvaisa	150
Ratų bazė	2620
Priekinė tarpvėžė	1570
Galinė tarpvėžė	1570

BYD ATTO 2



BYD LIETUVA

Telefonas +370 662 99936

El. paštas byd@inchcape.lt

Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva