

BYD



BYD ATTO 3

BYD ATTO 3 techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkamoji — Neprieinama

	Active	Comfort	Design
Kaina nuo		37 560 Eur	39 520 Eur

Eksterjeras	Active	Comfort	Design
Metalizuota kėbulo spalva	●	●	●
LED priekiniai žibintai, automatinis įjungimas/išjungimas	●	●	●
LED dienos šviesos	●	●	●
„Follow me home“ funkcija (priekinių žibintų išankstinio įjungimo/uždelsito išjungimo funkcija)	●	●	●
Tolimųjų šviesų reguliavimo asistentas	●	●	●
Šoninių veidrodėlių apšvietimas	●	●	●
Panoraminis stiklinis stogas	●	●	●
LED galiniai žibintai	●	●	●
Panoraminis stogas, su apsaugos nuo prispaudimo funkcija, elektra reguliuojamas stoglangis	●	●	●
Elektra valdomos bagažinės durelės	—	—	●
Aliuminiai stogo bėgeliai	●	●	●
18 colių lydinio ratlankiai	●	●	●
235/50 R18 padangos	●	●	●
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami elektra, šildomi	●	●	●

Interjeras	Active	Comfort	Design
Daugiafunkcis vairas, veganiška oda	●	●	●
Apmušalai, dalinė veganiškos odos apdaila	●	●	●
Vidinė stogo danga, iš audinio	●	●	●
Veganiškos odos sėdynės	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, valdoma elektra, 6 padėtys	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, integruota atrama galvai	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė, valdoma elektra, šildoma, 4 padėtys	●	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, integruota atrama galvai	●	●	●
Galinių sėdynių centrinė atrama galvai	●	●	●
40:60 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●
Vienos spalvos aplinkos apšvietimas (durelių rankenėlė)	●	●	—
Aplinkos apšvietimas, įvairių spalvų, reaguojantis į muzikos ritmą (durelių rankenėlė)	—	—	●
Aplinkos apšvietimas, įvairių spalvų, reaguojantis į muzikos ritmą (durelių apdaila)	●	●	●
Bagažinės apšvietimas	●	●	●
Priekinių sėdynių kojų erdvės apšvietimas	●	●	●
Centrinės valdymo konsolės apšvietimas	●	●	●
Daiktadėžės apšvietimas	●	●	●
LED priekinių durelių apšvietimas	●	●	●
LED priekinis apšvietimas skaitymui	●	●	●
LED šoninis apšvietimas skaitymui gale	●	●	●
4 vienu prilietimu pakeliami langai, apsaugos nuo prispaudimo funkcija	●	●	●
Priekinių sėdynių skydeliai nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu	●	●	●
Automatiškai pritemdomas galinio vaizdo veidrodis	●	●	●
Galinės ventiliacijos angos	●	●	●
Bagažinės lentyna	●	●	●
12 V galios išvestis	●	●	●
Priekinis centrinis porankis, 2 puodelių laikikliai	●	●	●
Galinis centrinis porankis, 2 puodelių laikikliai	●	●	●
PM2.5 filtras	●	●	—
Kietųjų dalelių PM2,5 oro valymo sistema	—	—	●

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Active	Comfort	Design
5 colių TFT LCD prietaisų skydelis	●	●	●
12,8 colių elektra pasukamas jutiklinis ekranas	●	●	—
15,6 colių elektra pasukamas jutiklinis ekranas	—	—	●
DAB+ & FM	●	●	●

8 garsiakalbių garso sistema	•	•	•
Navigacijos sistema ¹	•	•	•
Išmanusis valdymas balsu - "Hi, BYD"	•	•	•
Integruotas 4G ryšys	•	•	•
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ ²	•	•	•

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Active	Comfort	Design
Priekiniai USB prievadai, 1 x 18 W A tipo, 1 x 60 W C tipo	•	•	•
Galiniai USB prievadai, 1 x 18 W A tipo, 1 x 60 W C tipo	•	•	•
Išmaniojo telefono belaidis įkrovimas, 15 W	•	•	•
Android Auto™ ir Apple CarPlay ³	•	•	•

1. Navigacijos sistema apima 3 metų nemokamą bandomąją prenumeratą, pradinis navigacijos paslaugos aktyvavimas bus atliktas pirmą kartą naudojant programėlę tiesioginės navigacijos paslaugoms. Navigacijos sistema prieinama ne visomis kalbomis ir ne visose šalyse. Norėdami patikrinti, ar galima naudotis kalbomis ir šalimis, kreipkitės į vietinius prekybos atstovus, kad jie pateiktų naujienas.

2. 10 metų nemokama debesijos paslauga nuo pirmojo aktyvavimo, 1,0 GB duomenų pramogoms per mėnesį nemokamai pirmuosius 2 metus nuo pirmojo aktyvavimo.

3. Apple CarPlay yra Apple Inc. prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Patikrinkite Apple CarPlay galimus regionus adresu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android ir Android Auto yra Google LLC prekių ženklai. Patikrinkite Android Auto galimus regionus adresu g.co/androidauto/requirements. Norint belaidžiu ryšiu naudotis Android Auto automobilio ekrane, jums prireiks Android išmanaus telefono su aktyvuotu duomenų perdavimo planu. Galite patikrinti išmaniųjų telefonų suderinamumą adresu g.co/androidauto/requirements. Norint naudotis Android Auto automobilio ekrane, jums reikės Android telefono su Android 8 ar naujesne versija, aktyvuoto duomenų perdavimo plano ir Android Auto programėlės.

Saugumas	Active	Comfort	Design
Vairuotojo oro pagalvė	•	•	•
Priekinė keleivio oro pagalvė, išjungimo jungiklis	•	•	•
Priekinė centrinė oro pagalvė	•	•	•
Priekinė šoninė oro pagalvė	•	•	•
Priekinės šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•	•
Priekinių saugos diržų įtempikliai su įtempimo jėgos ribotuvais	•	•	•
ISOFIX ir i-Size, priekinės keleivio ir išorinės galinės sėdynės	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•
Mechaninis vaikų saugos užraktas	•	•	•
Avarinis skambutis	•	•	•

Vairavimo asistentai	Active	Comfort	Design
Parkavimosi davikliai, priekyje ir gale	•	•	•
360° vaizdo kamera	•	•	•
Adaptyvioji greičio palaikymo kontrolė (ACC) ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė (ICC)	•	•	•
Išmanioji greičio ribojimo informacijos sistema (ISLI) ir išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLC)	•	•	•
Eismo juostos palaikymo asistentas (LKA)	•	•	•
Eismo juostos keitimo sistema (LCA)	•	•	•
Avarinis eismo juostos palaikymo asistentas (ELK)	•	•	•
Aklosios zonos aptikimas (BSD)	•	•	•
Įspėjimas apie galimą pavojų atidarant dureles (DOW)	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•
Automatinis avarinis stabdymas (AEB)	•	•	•
Integruotas elektrinis stabdys (IPB)	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)	•	•	•
Elektrinio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija (EBD)	•	•	•
Sukibimo valdymo sistema (TCS)	•	•	•
„Comfort Stop“ patogaus stabdymo funkcija (CST)	•	•	•
Nusileidimo nuo įkalnės asistentas (HDC)	•	•	•
„Auto Hold“ funkcija (AVH)	•	•	•
Elektroninė stabilumo kontrolės programa (ESP)	•	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš priekio (FCW)	•	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš galo (RCW)	•	•	•
Įspėjimo apie iš galo pravažiuojančias transporto priemones sistema (RCTA) ir stabdymo dėl iš galo pravažiuojančių transporto priemonių sistema (RCTB)	•	•	•

Patogumas ir efektyvumas	Active	Comfort	Design
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija	•	•	•
Vairavimo režimai: Eco, Normal, Sport	•	•	•
2 x išmanieji rakteliai ir 1 x NFC raktelis	•	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•	•	•
Šilumos siurblys	•	•	•
Automobilyje integruotas 7 kW įkroviklis (OBC)	•	—	—
Automobilyje integruotas 11 kW įkroviklis (OBC)	—	•	•

Dažų apdaila (spalvos)	Active	Comfort	Design
Surfing blue mėlyna	•	•	•
Climbing grey pilka	749 Eur	749 Eur	749 Eur
Skiing white balta	749 Eur	749 Eur	749 Eur
Parkour red raudona	749 Eur	749 Eur	749 Eur




Surfing blue mėlyna



Climbing grey pilka



Skiing white balta



Cosmos black juoda

Interjero apdailos spalvų pasirinkimo galimybės	Active	Comfort	Design
Mėlyna ir pilka	•	•	•



Mėlyna ir pilka

* Visa informacija ir iliustracijos parengtos pagal spausdinimo metu turimus duomenis ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Dėl naujausios informacijos kreipkitės į vietinę BYD atstovybę.

Techniniai duomenys

Baterija	Active	Comfort	Design
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)		
Baterijos talpa(kWh)		60,4	
Nominali įtampa (V)		403,2	
WLTP nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos ⁴	Active	Comfort	Design
Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu (km)		420	
Elektra nuvažiuojamas atstumas – mieste (km)		565	
Sąnaudos - mišriu režimu (kWh/100km)		16	
Sąnaudos mieste (kWh/100km)		12	
CO ₂ emisija - mišriu režimu (g/km)		0	
Įkrovimas ⁵	Active	Comfort	Design
Įkrovimo prievadas	CCS2	CCS2	CCS2
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia	7kW	11kW	11kW
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (7kW 1 fazės) 0–100 %	9h 42min	9h 42min	9h 42min
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (11 kW 3 fazių) 0–100 %	-	6h 20min	6h 20min
Maks. DC nuolatinės srovės įkrovimo galia	88	88	88
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 10% -80%	40 min	40 min	40 min
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 30% -80%	29 min	29 min	29 min
Eksploatacinės savybės	Active	Comfort	Design
Elektros variklio tipas	Nuolatinių magnetų sinchroninis variklis		
Varos tipas	FWD priekiniai varomi		
Didžiausia galia (kW)		150	
Didžiausias sukimo momentas		310	
Akceleracija nuo 0-100km/h(s)		7,3	
Didžiausias greitis (km/h)		160	
Priekinė pakaba		MacPherson	
Galinė pakaba		Daugiasvirtė	
Stabdžiai		Ventiliuojami stabdžių diskai	

4. WLTP nuvažiuojamo atstumo ir sąnaudų vertės gautos atliekant bandymus standartinėmis ES sąlygomis, laikantis vienodų nuostatų dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį pagal naująją Pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP). Tikrieji nuvažiuojamo atstumo ir energijos sąnaudų duomenys gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, oro sąlygų, eismo situacijos, transporto priemonės apkrovos ir vairavimo įpročių.


5. Įkrovimo laikas ir įkrovimo greitis gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui, baterijos temperatūros, įkrovimo infrastruktūros specifikos, įkrovimo būsenos. Norint pasiekti didžiausią įkrovimo greitį, reikalingas CCS2 nuolatinės srovės įkroviklis, kurio galia didesnė nei 100kW, o įtampa aukštesnė nei 500V, taip pat tinkama aplinkos temperatūra (25 °C).

Automobilio svoris ir galia**Active****Comfort****Design**

Svoris be krovinio (kg)	1750
Bendras automobilio svoris	2160
Didžiausia priekinės ašies apkrova (kg)	1070
Didžiausia galinės ašies apkrova (kg)	1110
Didžiausia stogo apkrova (kg)	50
Mažiausias posūkio spindulys (m)	5,3
Bagażinės tūris (L)	440
Bagażinės tūris su nulenktomis sėdynėmis (L)	555/1338

Matmenys (mm)**Active****Comfort****Design**

Ilgis	4455
Plotis	1875
Plotis su šoniniais veidrodėliais	2050
Aukštis	1615
Ratų bazė	2720
Priekinė tarpvėžė	1575
Galinė tarpvėžė	1580

**BYD LIETUVA**

Telefonas +370 662 99936

El. paštas byd@inchcape.lt

Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva