

BYD



BYD ATTO 2 DM-i

Kompaktiškas SUV



Mobius žiedo formos sėkmę
simbolizuojantys galiniai žibintai



NFC automobilio raktas



Erdvi bagažinė



Multifunkcinės sėdynės



BYD išmani vairuotojo erdvė



V2L technologija



BYD ATTO 2 DM-i techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkamoji — Neprieinama

	Active	Boost
Kaina nuo	28 990 Eur	31 990 Eur
Eksterjeras	Active	Boost
Metalizuota kėbulo spalva	●	●
LED žibintai, automatinis įjungimas/išjungimas	●	●
LED dienos šviesos žibintai	●	●
„Follow me home“ funkcija (priekinių žibintų išankstinio įjungimo/uždelsito išjungimo funkcija)	●	●
Išmanioji tolimųjų šviesų valdymo sistema (HBC)	●	●
LED galiniai žibintai	●	●
Panoraminius stoglangis elektra valdomu uždengimu nuo saulės	—	●
Aliumininiai stogo bėgeliai	—	●
16 colių lengvo lydinio ratlankiai	●	—
17 colių lengvo lydinio ratlankiai	—	●
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami rankiniu būdu, šildomi	●	—
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami elektriniu būdu, šildomi	—	●
Priekinis stiklas, valytuvai su kritulių jutikliais	●	●
Galiniai šoniniai langai ir galinis stiklas, tamsinti	—	●
Interjeras	Active	Boost
Daugiafunkcis vairas	●	—
Daugiafunkcis vairas, veganiška oda	—	●
Šildomas vairas	—	●
Pavarų svirtis prie vairo kolonėlės	●	●
Apmušalai iš audinio	●	—
Apmušalai iš veganiškos odos	—	●
Vairuotojo sėdynė, valdoma rankiniu būdu, 6 padėtys	●	—
Vairuotojo sėdynė, valdoma elektra, 6 padėtys	—	●
Vairuotojo sėdynė, šildoma	—	●
Priekinė keleivio sėdynė, valdoma rankiniu būdu, 4 padėtys	●	—
Priekinė keleivio sėdynė, valdoma elektra, 6 padėtys	—	●
Priekinė keleivio sėdynė, šildoma	—	●
40:60 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	●	●
Vienos spalvos interjero apšvietimas	—	●
Bagažinės apšvietimas	●	●
Konsolės apšvietimas	●	●
LED priekinis apšvietimas skaitymui	●	●
LED galinis apšvietimas skaitymui	●	—
LED galinis šoninis apšvietimas skaitymui	—	●
4 langų vieno paspaudimo pakėlimo funkcija su apsauga nuo privėrimo	●	●
Priekinių sėdynių saulės skydeliai su veidrodėliu	●	—
Priekinių sėdynių saulės skydeliai su apšviečiamu veidrodėliu	—	●
Bagažinės uždengimo dangtis	●	●
12V galios išvestis	●	●
PM 2,5 kietųjų dalelių oro filtras	●	●
Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Active	Boost
8,8 colių TFC pilnai LCD prietaisų skydelis	●	●
12,8 colių jutiklinis ekranas	●	●
DAB+ & FM	●	●
Audio sistema, 6 garsiakalbiai	●	●
Integruotos „Google“ paslaugos	●	●
Navigacijos sistema su „Google maps“	●	●
AI balso asistentas	●	●
Integruotas 4G ryšys ¹	●	●
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ ¹	●	●
Priekiniai USB prievadai, 1 x 60W C tipo, 1 x18W C tipo	●	●
Galiniai USB prievadai, 2 x 18W C tipo	●	●
Išmaniųjų telefonų belaidis įkrovimas, 50W ²	—	●
Android Auto™ ir Apple CarPlay ³	●	●

1.

10 metų nemokama debesijos paslauga nuo pirmosios aktyvacijos
2.

Belaidžio telefono įkrovimo galia gali skirtis priklausomai nuo telefono modelio, o kai kurie mobilieji telefonai gali nepasiekti 50 W įkrovimo galios.
3.

Apple CarPlay yra Apple Inc. prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Patikrinkite Apple CarPlay prieinamumą adresu: apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android ir Android Auto yra Google LLC prekių ženklai. Patikrinkite Android Auto prieinamumą adresu: g.co/androidauto/requirements. Norint naudoti Android Auto belaidžiu ryšiu automobilio ekrane, reikia suderinamo Android išmaniojo telefono su aktyviu duomenų planu. Suderinamų telefonų sąrašą rasite: g.co/androidauto/requirements. Norint naudoti Android Auto automobilio ekrane laidu, reikalingas Android telefonas su Android 8 ar naujesne versija, aktyvius duomenų planas ir Android Auto programėlė.

Saugumas	Active	Boost
Vairuotojo oro pagalvė	•	•
Priekinė keleivio oro pagalvė	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•
Saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais	•	•
ISOFIX ir i-Size, priekinė keleivio ir išorinės galinės sėdynės	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Mechaninis vaiko saugumo užraktas	•	•
Avarinis skambutis	•	•

Vairavimo asistentai	Active	Boost
Parkavimosi davikliai priekyje	—	•
Parkavimosi davikliai gale	•	•
Galinė kamera	•	—
360° vaizdo kamera	—	•
Vairuotojo stebėjimo sistema (DMS)	•	•
Adaptyvioji greičio palaikymo kontrolė (ACC) ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė (ICC)	•	•
Išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLC)	•	•
Išvažiavimą iš eismo juostos asistentas (LDA)	•	•
Eismo juostos palaikymo asistentas (ELKA)	•	•
Nematomos zonos aptikimo sistema (BSD)	•	•
Durų atsidarymo įspėjimas (DOW)	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•
Automatinio avarinio stabdymo sistema (AEB)	•	•
Išmanioji stabdžių sistema (IPB)	•	•
Antiblokavimo stabdžių sistema (ABS)	•	•
Elektrinis rankinis stabdis (EPB)	•	•
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	•	•
Traukos kontrolės sistema (TCS)	•	•
Patogaus stabdymo sistema (CST)	•	•
Nusileidimo nuo kalno kontrolės sistema (HDC)	•	•
Automatinė stovėjimo palaikymo funkcija (AVH)	•	•
Elektroninė stabilumo sistema (ESP)	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš priekio (FCW)	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš galo (RCW)	•	•
Galinio skersinio eismo įspėjimo sistema (RCTA) ir automatinio stabdymo sistema (RCTB)	•	•

Patogumas ir efektyvumas	Active	Boost
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija	—	•
Vairavimo režimai: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
2 x išmanieji rakteliai	•	•
BYD skaitmeninis raktas ⁴	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•	•
Automobilyje integruotas 3.3 kW įkroviklis (OBC)	•	—
Automobilyje integruotas 6.6 kW įkroviklis (OBC)	—	•

4.

Norint naudotis BYD skaitmeniniu raktu, reikės suderinamo iOS arba Android įrenginio. Suderinamus įrenginius ir paslaugos prieinamumą regionuose galite patikrinti adresu: byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Kėbulo spalvos pasirinkimo galimybės⁵

	Active	Boost
Midnight blue mėlyna	•	•
Time grey pilka	749 Eur	749 Eur
Skiing white balta	749 Eur	749 Eur
Obsidian black juoda	749 Eur	749 Eur



Midnight blue mėlyna



Time grey pilka



Skiing white balta



Obsidian black juoda

Interjero apdailos spalvos pasirinkimo galimybės⁵

	Active	Boost
Juoda	•	•
Smėlio	—	•



Juoda



Smėlio

5. Dėl galimų išorės ir vidaus spalvų derinių kreipkitės į vietinį atstovą.

Matmenys (mm)



Matmenys

	Active	Boost
Ilgis	4330	
Plotis	1830	
Plotis su šoniniais veidrodėliais	2060	
Aukštis	1675	
Nepakrauto automobilio prošvaisa	160	
Pilnai pakrauto automobilio prošvaisa	150	
Ratų bazė	2620	
Priekinė tarpvėžė	1580	
Galinė tarpvėžė	1570	

Automobilio svoris ir talpa

	Active	Boost
Svoris be krovinio (kg)	1510	1620
Bendras automobilio svoris (kg)	2000	2110
Maksimali tempiamo krovinio masė (be stabdžių, kg)	750	
Maksimali tempiamo krovinio masė (su stabdžiais, kg)	750	
Maksimali stogo apkrova (kg)	75	
Mažiausias posūkio spindulys (m)	5.3	
Bagažinės tūris (L)	425	
Bagažinės tūris su nulenktomis sėdynėmis, L	1335	

Techniniai duomenys

Galia ir našumas	Active	Boost
Bendra maksimali sistemos galia (kW)	122	156
Bendras maksimalus sistemos sukimo momentas (N·m)	300	
Maksimali variklio grynoji galia (kW)	72	
Apsukos esant maksimaliai galiai (aps./min)	6000	
Maksimalus variklio sukimo momentas (N·m)	122	
Apsukos esant maksimaliam sukimo momentui (aps./min)	4500	
Maksimali elektros variklio galia (kW)	145	
Maksimalus elektros variklio sukimo momentas (N·m)	300	

Variklis ir transmisija	Active	Boost
Darbinis tūris	1,5 L	
Cilindrai	4	
Pavarų dėžė	Automatinė	

Baterija	Active	Boost
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)	
Baterijos talpa (kWh)	7.8	18
Nominali įtampa	191.5	333.9

CO ₂ emisija	Active	Boost
CO ₂ emisijos, kombinuotos (g/km)	TBC	41
Taršos standartas	Euro 6e-bis	
Bako tūris (l)	45	
Kuro tipas	Benzinas	
Minimalus kuro kokybės reikalavimas	95E10	

WLTP nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos ^{6,7}	Active	Boost
Elektra nuvažiuojamas atstumas mišriu režimu (km)	40	90
Elektra nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	TBC	150
Atstumas, mišrus (km)	930	1000
Elektros sąnaudos, mišriu režimu (kWh/100 km)	TBC	15.8
Elektros sąnaudos, mieste (kWh/100 km)	TBC	12.3
Kuro sąnaudos, mažos apkrovos režimu (l/100 km)	TBC	5
Kuro sąnaudos, vidutinės apkrovos režimu (l/100 km)	TBC	6.4
Kuro sąnaudos, didelės apkrovos režimu (l/100 km)	TBC	3.2
Kuro sąnaudos, mišriu režimu (l/100 km)	5.1	5.1
Svertinės kombinuotos kuro sąnaudos (L/100 km)	TBC	1.8

Įkrovimo laikas ^{8,9}	Active	Boost
Įkrovimo prievadas	Type 2	
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia (kW)	3.3	6.6
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (3.3 kW 1 fazės) 15% –100 %	2.7 val.	—
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (6.6 kW 1 fazės) 15% –100 %	—	3 val.

6. Energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatas.

7. WLTP rida ir energijos sąnaudų vertės nustatomos pagal standartines ES bandymų sąlygas, vadovaujantis naująja Pasauline suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra (WLTP). Faktinė rida ir energijos sąnaudos gali skirtis dėl įvairių veiksnių, tokių kaip oro sąlygos, eismo situacija, transporto priemonės apkrova ir vairavimo stilius.

8. Įkrovimo laikas ir įkrovimo greitis gali skirtis dėl tokių veiksnių kaip akumuliatoriaus temperatūra, įkrovimo infrastruktūros specifikacijos ar akumuliatoriaus įkrovos lygis.

9. Active versijoje kintamosios srovės (AC) įkrovimo galia gali siekti iki 3,3 kW, tačiau esant žemam akumuliatoriaus įkrovos lygiui (SOC) faktinė įkrovimo galia gali būti ribojama. Boost versijoje AC įkrovimo galia gali siekti iki 6,6 kW, tačiau esant žemam SOC faktinė įkrovimo galia taip pat gali būti ribojama.

Važiavimo dinamika	Active	Boost
Elektrinio variklio tipas	Nuolatinių magnetų sinchroninis variklis	
Varantieji ratai	Priekiniai (FWD)	
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	9.1	7.5
Maksimalus greitis (km/h)	180	
Priekinė pakaba	MacPherson	
Galinė pakaba	Sukimo sijos pakaba	
Stabdžiai	Priekiniai ventiliuojami diskiniai ir galiniai vientisi diskiniai stabdžiai	

BYD ATTO 2 DM-i



BYD LIETUVA

Telefonas +370 662 99936

El. paštas byd@inchcape.lt

Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva