

BYD



BYD DOLPHIN SURF

Sportiškas, žaismingas dizainas



Ryškaus dizaino priekiniai žibintai su integruotomis dienos šviesomis



NFC automobilio raktelis




Sportiškas galinis spoileris



Išmanus salono priekis



Erdvus salonas gale



Funkcionalūs daiktų laikymo sprendimai



BYD DOLPHIN SURF techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkamoji — Neprieinama

	Boost	Comfort
Kaina nuo	24 490 Eur	26 990 Eur

Eksterjeras	Boost	Comfort
Metalizuota kėbulo spalva	●	●
Halogeniniai žibintai, automatinis jungimas/išjungimas	●	—
LED žibintai, automatinis jungimas/išjungimas	—	●
LED dienos šviesos	●	●
„Follow me home“ funkcija (priekinių žibintų išankstinio įjungimo/uždelsto išjungimo funkcija)	●	●
Išmanioji tolimųjų šviesų valdymo sistema (HBC)	●	●
Šoninių veidrodėlių apšvietimas	—	●
Galiniai rūko žibintai	●	●
LED galiniai žibintai	●	●
15 colių plieno ratlankiai	—	—
16 colių lengvo lydinio ratlankiai	●	●
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami rankiniu būdu, šildomi	—	—
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami elektra, šildomi	●	●
Priekinis stiklas, valytuvai su kritulių jutikliais	●	●
Galiniai šoniniai langai, tamsinti	●	—
Galiniai šoniniai langai ir galinis stiklas, tamsinti	—	●

Interjeras	Boost	Comfort
Daugiafunkcis vairas, veganiška oda	●	●
4 sėdimos vietos	●	●
Veganiškos odos sėdynės	●	●
Vairuotojo sėdynė, mechaniškai valdoma, 4 padėtys	—	—
Vairuotojo sėdynė, valdoma elektra, 6 padėtys	●	●
Vairuotojo sėdynė, šildoma	—	●
Priekinė keleivio sėdynė, mechaniškai valdoma, 4 padėtys	—	—
Priekinė keleivio sėdynė, valdoma elektra, 4 padėtys	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, šildoma	—	●
50:50 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	●	●
LED priekinis apšvietimas skaitymui	●	●
Vienu paspaudimu pakeliamas vairuotojo langas, apsaugos nuo prispaudimo funkcija	●	●
Priekinių sėdynių skydeliai nuo saulės su veidrodėliu	—	—
Priekinių sėdynių skydeliai nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu	●	●
Mechaniniu būdu valdoma klimato kontrolė	●	●
12 V galios išvestis	●	●
Priekinis centrinis porankis, 2 puodelių laikikliai	●	●

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Boost	Comfort
7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	●	●
10,1 colių elektra pasukamas jutiklinis ekranas	●	●
DAB+ & FM	●	●
Audio sistema, 4 garsiakalbiai	●	●
Navigacija ¹	●	●
Išmanusis valdymas balsu - „Hi, BYD“	●	●
Integruotas 4G ryšys ²	●	●
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ	●	●
Priekiniai USB prievadai, 1 x 18 W C tipo, 1 x 60 W C tipo	●	●
Išmaniųjų telefonų belaidis įkrovimas, 15 W	—	●
Android Auto™ ir Apple CarPlay ³	●	●

1. Navigacijos sistema apima 3 metų nemokamą bandomąją prenumeratą, pradinė navigacijos paslaugos aktyvacija bus įvykdyta pirmą kartą naudojant programėlę tiesioginėms navigacijos paslaugoms. Navigacijos sistema nėra prieinama visomis kalbomis ar visose šalyse. Prašome kreiptis į vietinius atstovus, kad sužinotumėte apie kalbų ir šalių prieinamumą.
2. 10 metų nemokamos debesijos paslaugos nuo pirmojo aktyvavimo; „Active“ versijai – 500 MB pramoginių duomenų per mėnesį nemokamai pirmuosius šešis mėnesius nuo pirmojo aktyvavimo; „Boost“ ir „Comfort“ versijoms – 1,00 GB pramoginių duomenų per mėnesį nemokamai pirmuosius 2 metus nuo pirmojo aktyvavimo.
3. Apple CarPlay yra Apple Inc. prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Prašome patikrinti Apple CarPlay galimų regionų sąrašą adresu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android ir Android Auto yra Google LLC prekių ženklai. Prašome patikrinti Android Auto galimų regionų sąrašą adresu g.co/androidauto/requirements. Norint naudoti Android Auto belaidžiu ryšiu automobilio ekrane, reikalingas suderinamas Android išmanusis telefonas su aktyviu duomenų planu. Suderinamus telefonus galite rasti adresu g.co/androidauto/requirements. Norint naudoti Android Auto automobilio ekrane, reikalingas Android telefonas su Android 8 ar naujesne versija, aktyvus duomenų planas ir įdiegta Android Auto programėlė.

Saugumas	Boost	Comfort
Vairuotojo oro pagalvė	•	•
Priekinė keleivio oro pagalvė, išjungimo jungiklis	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•
Saugos diržų įtempikliai su įtempimo jėgos ribotuvais	•	•
ISOFIX ir i-Size, priekinė keleivio ir išorinės galinės sėdynės	•	•
Mechaninis vaikų saugos užraktas	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Avarinis skambutis	•	•

Vairavimo asistentai	Boost	Comfort
Parkavimosi davikliai gale	•	•
Galinė kamera	•	—
360° vaizdo kamera	—	•
Vairuotojo stebėjimo sistema (DMS)	•	•
Išmanioji stabdžių sistema (IPB)	•	•
Antiblokavimo stabdžių sistema (ABS)	•	•
Adaptyvioji greičio palaikymo kontrolė (ACC) ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė (ICC)	•	•
Eismo juostos palaikymo asistentas (ELKA)	•	•
Elektrinis rankinis stabdis (EPB)	•	•
Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEB)	•	•
Išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLC)	•	•
Išvažiavimą iš eismo juostos asistentas (LDA)	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš priekio (FCW)	•	•
„Auto Hold“ funkcija	•	•
Sukibimo valdymo sistema (TCS)	•	•
Elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija (EBD)	•	•
„Comfort Stop“ patogaus stabdymo funkcija (CST)	•	•

Patogumas ir efektyvumas	Boost	Comfort
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija	•	•
Vairavimo režimai: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
1 x išmanusis raktelis	—	•
2 x išmanieji rakteliai	•	•
BYD skaitmeninis raktelis ⁴	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•	•
Automobilyje integruotas 11 kW įkroviklis (OBC)	•	•


4. Norėdami naudotis skaitmeniniu BYD raktu, turėsite turėti suderinamą „iOS“ arba „Android“ įrenginį. Patikrinkite suderinamus įrenginius ir palaikomas šalis svetainėje: www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key..

Kėbulo spalvos pasirinkimo galimybės

	Boost	Comfort
Lime green žalsva	•	•
Polar night juoda	650 Eur	650 Eur
Apricity white kreminė balta	650 Eur	650 Eur
Ice blue melsva	650 Eur	650 Eur



Lime green žalsva



Polar Night juoda



Apricity white kreminė balta



Ice blue melsva

Interjero apdailos spalvos pasirinkimo galimybės

	Boost	Comfort
Juoda ir pilka	•	•



Juoda ir pilka

Matmenys (mm)



Visa informacija ir iliustracijos parengtos pagal spausdinimo metu turimus duomenis ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją kreipkitės į vietinę BYD atstovybę.

Techniniai duomenys

Baterija

	Boost	Comfort
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)	
Baterijos talpa (kWh)	43,2	43,2
Nominali įtampa (V)	288	288

WLTP nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos ^{5,6}

	Boost	Comfort
Elektra nuvažiuojamas atstumas mišriu režimu (km)	322	310
Elektra nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	507	460
Degalų sąnaudos mišriu režimu (L/100km)	15,6	16
Degalų sąnaudos - mieste (L/100km)	9,8	10,8
CO2 emisija mišriu režimu (g/km)	0	

Įkrovimo laikas⁷

	Boost	Comfort
Įkrovimo prievadas	CCS2	
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia	11 kW	
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (11 kW 3 fazių) 0% –100 %	5 val.	5 val.
Maks. DC nuolatinės srovės įkrovimo galia	85 kW	
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 10%-80%	30 min.	
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 30%-80%	22 min.	

5. Energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatas.

6. WLTP nuvažiuojamas atstumas ir energijos sąnaudos nustatomi pagal standartinės ES bandymo sąlygas, vadovaujantis suderintomis nuostatomis dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo, susijusio su emisijomis, pagal naująją Pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP). Faktinis nuvažiuojamas atstumas ir energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo daugelio veiksnių, tokių kaip oro sąlygos, eismo situacija, transporto priemonės apkrova ir vairavimo stilius.

7. Įkrovimo laikas ir greitis gali skirtis dėl įvairių veiksnių, tokių kaip akumuliatoriaus temperatūra, įkrovimo infrastruktūros specifikacijos ir įkrovimo lygis. Norint pasiekti maksimalų įkrovimo greitį, reikalingas CCS2 nuolatinės srovės (DC) įkroviklis, kurio galia viršija 100 kW ir įtampa viršija 500 V, taip pat tinkama aplinkos temperatūra (25 °C).

Ekspluatacinės savybės

	Boost	Comfort
Elektros variklio tipas	Nuolatinių magnetų sinchroninis variklis	
Pavaros tipas	FWD priekiniais ratais varomas	
Didžiausia galia (kW)	65	115
Didžiausias sukimo momentas (N-m)	175	220
Akceleracija nuo 0-100km/h per s	12,1	9,1
Didžiausias greitis (km/h)	150	
Priekinė pakaba	MacPherson	
Galinė pakaba	Torsion beam	
Stabdžiai	Priekiniai ventiliuojami stabdžių diskai Galiniai stabdžių diskai	

Automobilio svoris ir talpa

	Boost	Comfort
Svoris be krovinių (kg)	1370	1390
Bendras automobilio svoris (kg)	1714	1734
Didžiausia priekinės ašies apkrova (kg)	896	916
Didžiausia galinės ašies apkrova (kg)	838	838
Mažiausias posūkio spindulys (m)	4,95	
Bagazinės tūris su nulenktomis sėdynėmis (L)	308/1037	

Matmenys (mm)

	Boost	Comfort
Ilgis	3990	
Plotis	1720	
Plotis su šoniniais veidrodėliais	1970	
Aukštis	1590	
Prošvaisa (pakrauto automobilio)	154	
Prošvaisa (nepakrauto automobilio)	131	
Ratų bazė	2500	
Priekinė tarpvėžė	1500	
Galinė tarpvėžė	1483	

BYD DOLPHIN SURF



BYD LIETUVA

Telefonas +370 662 99936

El. paštas byd@inchcape.lt

Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva